Telefon: 0 62 03/930 20 - 0 Fax: 0 62 03/930 20 - 40 E-mail: info@forever-ots.com Web: www.forever-ots.de



# 1-BLATT-SYSTEM

# ANLEITUNG: SUBLI-LIGHT (NO-CUT)

FÜR WEIßE & HELLE BAUMWOLLE, POLYESTER, NYLON & WEITERES



#### **DRUCKEREINSTELLUNGEN:**

• Bildmodus: gespiegelt

• Druckmodus: SAWGRASS SG400/800 über den Virtuoso Print Manager und dem FOREVER Profil verwenden.

Alle anderen Sublimationsdrucker über die Standardeinstellungen und den Standardtreiber verwenden.

Bildart: Nur für Vektorgrafiken mit Volltonfarben. Nicht geeignet für Fotos und helle Farben



#### TRANSFERPROZESS:

- Heizen Sie Ihre Presse vor. Achten Sie darauf, dass auch die untere Metallplatte unter dem Gummi, heiß ist.
- Legen Sie das Textil auf die Presse und pressen es für 5 Sekunden.
- Platzieren Sie das Transferpapier auf dem Textil.
- Schließen Sie die Presse für 20-30 Sekunden.
- Ziehen Sie das Transferpapier, nach ca. 2 Sekunden, im heißen Zustand ab.
  (Nehmen Sie das T-Shirt in keinem Fall von der Presse, bevor das Transferpapier abgezogen wurde.)
- Für eine bessere Waschbeständigkeit legen Sie ein Blatt Matt Finish Economy oder Glossy Finish mit der glänzenden Seite nach unten auf den Druck und pressen nochmals für 30 Sekunden mit hohem Druck.
- Ziehen Sie das Textil in die Breite solange es noch heiß ist. Dies führt zu einem noch weicheren Griff.



#### TRANSFEREINSTELLUNGEN: PRESSE

	<b>AUTOMATISCHE PRESSE</b>	MANUELLE PRESSE
DRUCK	3-4 bar	medium-hoch
TEMPERATUR	170°C	170°C
ZEIT	20-30 Sekunden	20-30 Sekunden
FIXIERUNG	30 Sekunden (hoher Druck)	30 Sekunden (maximaler Druck)



## WASCHEN:

• Bis 30°C waschbar




### **BÜGELHINWEIS:**

• Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken



#### WICHTIG:

 Es können nicht alle Farben gedruckt werden. Bei der Auswahl und Erstellung der Motive, achten Sie bitte darauf, dass Sie mindestens eine Tintenmenge von 100% verwenden.





### WICHTIG:

 Der Ausdruck muss zügig verpresst werden (je länger dieser liegt, desto weniger Farbe wird übertragen).



Bevor Sie Ihre Serienproduktion starten, empfehlen wir Ihnen bei allen Materialien Druck- und Waschtests durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.

Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.